


AUCOR

Fabricant sur mesure



PORTAILS / CLOTURES


- Les couleurs: P2
- Les tôles: P3
- La motorisation: P4
- Les Battants:P5
- Les coulissants: P21
- Les clôtures: P36
- Les réalisations: P46




GARDE-CORPS

- Gamme double poteaux: P49
- Les barreaudés: P50
- les vitrés: P51
- Les tôleés: P52
- Les câblés: P52
- Gamme simple poteau: P54
- Les barreaudés, les vitrés: P55
- Les vitrés, les tôleés: P56
- Les tôleés: P57
- La pose entre tableau: P58
- Les réalisations: P59
- Les couleurs garde-corps: P61
- Les remplissages: P62

Les COULEURS PORTAILS et CLOTURES



S



T



T



T




T



T



T



T




T



T



T



T



LES FINITIONS


T Texturée

S Satinée



Autres RAL sur demande

Les MOTIFS DE TOLES Portails



Autres motifs sur demande

MOTORISATION SOMFY PORTAIL BATTANT

				
	AXOVIA 3S IO	AXOVIA MULTIPRO 3S IO Bras standard	AXOVIA MULTIPRO 3S IO Bras rotule	IXENGO L 3S IO
Ouverture	Ouverture intérieure	Ouverture intérieure	Ouverture sur pente jusqu'à 20%	Ouverture intérieure et extérieure
Largeur maxi du vantail	2m	2.5m	2m	4m
Ecoinçon mini	490mm	450mm	420mm	160mm
Angle d'ouverture maxi	120°	120°	90°	145°
Composition du kit	2 motorisations Axovia 3S io 1 CBX 3S io 2 télécommandes de poche Keygo io 1 feu orange Master Pro 24V + antenne io 1 jeu de cellules photoélectriques 1 batterie de secours	2 motorisations Axovia multipro 3S io 1 CBX 3S io 2 télécommandes de poche Keygo io 1 feu orange Master Pro 24V + antenne io 1 jeu de cellules photoélectriques 1 batterie de secours	2 motorisations Axovia multipro 3S io 1 CBX 3S io 2 télécommandes de poche Keygo io 1 feu orange MasterPro 24V + antenne io 1 jeu de cellules photoélectriques 1 batterie de secours	2 motorisations Ixengo L 3S nouvelle version 2 pattes piliers ajustables et 2 pattes vantail standard 1 électronique de commande CBX 3S io Ixengo L 1 jeu de cellules photoélectriques 2 télécommandes Keygo io 1 batterie de secours 1 feu orange Master Pro 24V + antenne io

MOTORISATION SOMFY PORTAIL COULISSANT



ELIXO SMART IO

Ouverture	portail coulissant
Largeur maxi du vantail	6m
Composition du kit	1 motorisation à crémaillère Elixo Smart io 2 télécommandes de poche Keygo io 1 feu orange clignotant MasterPro 24V Antenne io 1 batterie de secours en cas de coupure de courant 1 jeu de cellules photoélectriques MasterPro BiTech 1 plaque de fond acier + Cheilles métalliques à frapper

somfy®

Les Portails battants & portillons


FABRICATION FRANÇAISE


Modèle LAZULI RAL: 7016




20ans
Garantie
Thermolaquage

10ans
Garantie
Fabrication

PORTAIL BATTANT



LES DIFFERENTES FORMES



RECEPTION PORTILLON



Battue ponctuelle
(de base)




Battue filante
(option)

PORTAIL BATTANT

ACCESSOIRES PORTAIL BATTANT ET PORTILLON



Gond à visser 2 points
(de base)



Gond avec cache
(option)



Gond à sceller
(option)



Gond sur paumelle
(option)



Poignée à la couleur
du portail



Poignée de tirage
pour option gâche
électrique



Crapaudine
(de base)



Sabot composite



Barre de
contreventement
inox



Poteau 200x200
épaisseur 5mm
à sceller ou sur platine



Poteau 150x150
épaisseur 5mm
à sceller ou sur platine



Arrêt poussoir à
sceller pour portail
manuel et portillon



Arrêt à sceller
portail motorisé

TOUS LES MODELES DE PORTAILS BATTANTS

ARDOISE



AGATE



NACRE



CELESTINE



LAZULI



PYRITE



SPINELLE




TOPAZE



GYPSE



FLUORINE



TURQUOISE



DIAMANT



PIERRE DE LUNE



EMERAUDE



PERLE



AMBRE



AZURITE



CALCITE



JADE



TUF



SILICIUM



SAPHIR



GRANITE



OPALE



AMPELITE



SABLE



GABBRO



DOLOMITE



BASALTE



CORAIL



FERRONNERIE



TRADITION



PATRIMOINE



CHAMBORD



VERSAILLES



PORTAILS BATTANTS

ARDOISE



Remplissage sur toute la surface, lames à l'horizontal de base, lames verticales sur demande.

€€€€€€



*Si le portail est motorisé, il faut prévoir une traverse intermédiaire pour une largeur totale >4m.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

AGATE



Remplissage sur toute la surface + décor alunox.

€€€€€€



*Si le portail est motorisé, il faut prévoir une traverse intermédiaire pour une largeur totale >4m.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

NACRE



Remplissage sur toute la surface + décor alunox.

€€€€€€




*Si le portail est motorisé, il faut prévoir une traverse intermédiaire pour une largeur totale >4m.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

PORTAILS BATTANTS

CELESTINE



Remplissage par lames brise vue.


€€€€€€



*Si le portail est motorisé, il faut prévoir une traverse intermédiaire.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

LAZULI



Remplissage en soubassement,
barreaudage horizontal 80x20 en partie haute.

€€€€€€



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

PYRITE



Barreaudage horizontal 80x20.

€€€€€€




*Si le portail est motorisé, il faut prévoir une traverse intermédiaire.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

PORTAILS BATTANTS

SPINELLE



Remplissage toute hauteur aux extrémités, barreaudage 80x20 sur la partie centrale.

€€€€€€



*Si le portail est motorisé, il faut prévoir une traverse intermédiaire pour une largeur totale >4m.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

TOPAZE



Remplissage en soubassement, partie vide en partie haute.

€€€€€€



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

GYPSE




Remplissage par lames brise vue en partie haute et soubassement plein.

€€€€€€




DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.



PORTAILS BATTANTS

FLUORINE



Remplissage plein et ajouré.

€€€€€€
A

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

TURQUOISE



Remplissage plein et ajouré.

€€€€€€
A

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

DIAMANT



Remplissage par barreaudage vertical de dimensions multiples.

€€€€€€
A B C D E F

*Si le portail est motorisé, il faut prévoir une traverse intermédiaire.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

PORTAILS BATTANTS

PIERRE DE LUNE



Barreaudage 80x20 en soubassement, vide en partie haute.

€€€€€€
A

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

EMERAUDE



Barreaudage 80x20 sur toute la hauteur.

€€€€€€
A B C D E F

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

PERLE



Barreaudage 80x20 sur toute la hauteur.

€€€€€€
A B C D E F

*Si le portail est motorisé, il faut opter pour le modèle EMERAUDE.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

PORTAILS BATTANTS

AMBRE



Remplissage en soubassement,
barreaudage 80x20 sur la partie haute.

€€€€€€



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

AZURITE



Remplissage en soubassement,
barreaudage 20x20 en partie haute.

€€€€€€



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

CALCITE



Remplissage en soubassement,
barreaudage 80x20 sur la partie haute.

€€€€€€



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

PORTAILS BATTANTS

JADE



Remplissage en soubassement,
barreaudage 80x20 en partie haute.

€€€€€€



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

TUF



Remplissage aux extrémités,
barreaudage horizontal 80x20 sur la partie centrale.

€€€€€€



*Modèle non adapté pour une motorisation.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

SILICIUM



Remplissage en soubassement,
barreaudage 20x20 sur la partie haute.

€€€€€€



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

PORTAILS BATTANTS

SAPHIR



Voir les différents
décors de tôles
page 3



Remplissage toute hauteur aux extrémités,
tôle découpe laser verticale sur la partie centrale.

€€€€€€



*Si le portail est motorisé, il faut prévoir une traverse intermédiaire pour une largeur totale >4m.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

GRANITE



Voir les différents
décors de tôles
page 3



Remplissage toute hauteur aux extrémités,
tôle découpe laser verticale sur la partie centrale en forme de "V".

€€€€€€



*Si le portail est motorisé, il faut prévoir une traverse intermédiaire pour une largeur totale >4m.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

OPALE



Voir les différents
décors de tôles
page 3



Remplissage, tôle découpe laser sur un battant.

€€€€€€



*Si le portail est motorisé, il faut prévoir une traverse intermédiaire pour une largeur totale >4m.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

PORTAILS BATTANTS

AMPELITE



Remplissage,
tôle découpe laser en forme de "V" sur la partie haute du centre.

€€€€€€



*Si le portail est motorisé, il faut prévoir une traverse intermédiaire pour une largeur totale >4m.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.



Voir les différents
décor de tôles
page 3

SABLE



Barreaudage horizontal aux extrémités,
tôle découpe laser verticale sur la partie centrale.

€€€€€€




*Si le portail est motorisé, il faut prévoir une traverse intermédiaire.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.



Voir les différents
décor de tôles
page 3

GABBRO



Remplissage en partie haute et partie basse,
tôle découpe laser horizontale sur la partie centrale.

€€€€€€



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.



Voir les différents
décor de tôles
page 3

PORTAILS BATTANTS

DOLOMITE



Voir les différents
décors de tôles
page 3



Remplissage toute hauteur sur la partie centrale,
tôle découpe laser verticale aux extrémités.

€€€€€€



*Si le portail est motorisé, il faut prévoir une traverse intermédiaire pour une largeur totale >4m.

DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

BASALTE



Voir les différents
décors de tôles
page 3



Remplissage toute hauteur aux extrémités et sur la partie centrale,
tôle découpe laser entre les deux.

€€€€€€



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

CORAIL



Voir les différents
décors de tôles
page 3



Remplissage en soubassement,
tôle découpe laser horizontale en partie haute.

€€€€€€



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

PORTAILS BATTANTS

FERRONNERIE



Remplissage toute largeur en soubassement, barreaudage en partie haute.



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

TRADITION



Barreaudage sur toute la hauteur.



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

PATRIMOINE



Remplissage toute largeur en soubassement, barreaudage en partie haute.



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

PORTAILS BATTANTS

CHAMBORD



Remplissage toute largeur en soubassement,
barreaudage en partie haute + festonnage.



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.

VERSAILLES



Remplissage toute largeur en soubassement,
barreaudage en partie haute + festonnage.



DIMENSIONS MAXIMALES > L5400mm H2000mm.



Terminaisons de barreaux pour modèles
PATRIMOINE, FERRONNERIE, VERSAILLES, TRADITION et CHAMBORD

Les Portails coulissants


FABRICATION FRANÇAISE


Modèle FLUORINE RAL: 7016 + 1015




20ans
Garantie
Thermolaquage

10ans
Garantie
Fabrication

PORTAILS COULISSANTS



LES DIFFERENTES FORMES



Droite




Chapeau de
gendarme




Cintrée



Incurvée



Disponible en
aspect 2 vantaux



Poteau 200x200
épaisseur 5mm
à sceller ou sur platine



Poteau 150x150
épaisseur 5mm
à sceller ou sur platine

PORTAILS COULISSANTS

ACCESSOIRES DE PORTAIL COULISSANT



Gâche de réception



Doigt de guidage



Rail acier zingué
(option: inox)



Butée fin de course



Support de guidage



Option crémaillère posée atelier



Option crémaillère + cache crémaillère

OPTION "GRAND VENT" PORTAIL COULISSANT

Poteau avec gâche de réception

OU

Gâche de réception à fixer au mur



TOUS LES MODELES DE PORTAILS COULISSANTS

ARDOISE



LISTEL




AGATE




NACRE



SILEX



LAZULI




FLUORINE



CELESTINE




PYRITE



DIAMANT



TUF



SPINELLE



PERLE



AMBRE



QUARTZ




ONYX




CORNALINE



GRANITE




BASALTE



CORAIL




DOLOMITE




METEORITE




OPALE



GABBRO



SAPHIR



MARBRE



SPINELLE



FERRONNERIE




TRADITION



PATRIMOINE



CHAMBORD



VERSAILLES



PORTAILS COULISSANTS

ARDOISE



Remplissage sur toute la surface.

€€€€€€



Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

LISTEL



Remplissage sur toute la surface + décor alunox.

€€€€€€



Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

AGATE



Remplissage sur toute la surface + décor alunox.

€€€€€€



Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5100mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

PORTAILS COULISSANTS

NACRE



Remplissage sur toute la surface + décor alunox.

€€€€€€

A

Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

SILEX



Remplissage sur toute la surface + décor alunox + lames imitation bois.

€€€€€€


A

Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

LAZULI



Remplissage en soubassement,
barreaudage horizontal 80x20 en partie haute.

€€€€€€

A

Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6.5m².

PORTAILS COULISSANTS

FLUORINE



Remplissage plein et ajouré.

€€€€€€

A

Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

CELESTINE



Remplissage par lames brise vue.

€€€€€€


A

Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

PYRITE



Barreaudage horizontal 80x20.

€€€€€€

A

Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6.5m².

PORTAILS COULISSANTS

DIAMANT



Remplissage par barreaudage vertical de dimensions multiples.

€€€€€€


A

Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6.5m².

TUF



Remplissage aux extrémités,
barreaudage horizontal 80x20 sur la partie centrale.

€€€€€€

A

Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6.5m².

SPINELLE



Remplissage toute hauteur aux extrémités,
barreaudage 80x20 sur la partie centrale.

€€€€€€

A

Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

PORTAILS COULISSANTS

PERLE



Barreaudage 80x20 sur toute la hauteur.

€€€€€€



Disponible en aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6.5m².

AMBRE



Remplissage en soubassement, barreaudage 80x20 sur la partie haute.

€€€€€€




Disponible en aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6.5m².

QUARTZ



Remplissage en soubassement, barreaudage 80x20 et 20x20 sur la partie haute.

€€€€€€



Disponible en aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6.5m².

PORTAILS COULISSANTS

ONYX



Remplissage sur la partie centrale, barreaudage 45° aux extrémités.

€€€€€€


A

Disponible en aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

CORNALINE




Remplissage toute hauteur aux extrémités, tôle découpe laser verticale décentrée.

€€€€€€

A

DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

GRANITE



Remplissage toute hauteur aux extrémités, tôle découpe laser verticale sur la partie centrale en forme de trapèze.

€€€€€€

A

DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².




Voir les différents décors de tôles page 3



Voir les différents décors de tôles page 3

PORTAILS COULISSANTS

BASALTE



Voir les différents
décors de tôles
page 3

Remplissage toute hauteur aux extrémités et sur la partie centrale,
tôle découpe laser entre les deux.

€€€€€€


A

Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

CORAIL



Voir les différents
décors de tôles
page 3

Remplissage en soubassement,
tôle découpe laser horizontale en partie haute.

€€€€€€

A

Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

DOLOMITE



Voir les différents
décors de tôles
page 3

Remplissage toute hauteur sur la partie centrale,
tôle découpe laser verticale aux extrémités.

€€€€€€

A

Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

PORTAILS COULISSANTS

METEORITE



Voir les différents
décors de tôles
page 3



Remplissage sur toute la surface + tôle en forme + décor alunox.

€€€€€€

A

DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

OPALE



Voir les différents
décors de tôles
page 3



Remplissage,
tôle découpe laser à une extrémité.

€€€€€€

A

Disponible en
aspect 2 vantaux




DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

GABBRO



Voir les différents
décors de tôles
page 3



Remplissage toute largeur aux extrémités,
tôle découpe laser horizontale sur la partie centrale

€€€€€€

A


Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².

PORTAILS COULISSANTS

SAPHIR



Remplissage toute hauteur aux extrémités,
tôle découpe laser verticale sur la partie centrale.

€€€€€€

A

Disponible en
aspect 2 vantaux



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².



Voir les différents
décors de tôles
page 3

MARBRE



Remplissage sur toute la surface avec tôle découpe laser.

€€€€€€

A

DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².



Voir les différents
décors de tôles
page 3

SABLE



Barreaudage horizontal aux extrémités,
tôle découpe laser verticale sur la partie centrale.

€€€€€€

A


DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6.5m².



Voir les différents
décors de tôles
page 3

PORTAILS COULISSANTS

FERRONNERIE



Remplissage toute largeur en soubassement, barreaudage en partie haute.



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6.5m².

TRADITION



Barreaudage sur toute la hauteur.



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6.5m².

PATRIMOINE




Remplissage toute largeur en soubassement, barreaudage en partie haute.



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6.5m².

PORTAILS COULISSANTS

CHAMBORD



Remplissage toute largeur en soubassement, barreaudage en partie haute + festonnage.



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².


VERSAILLES



Remplissage toute largeur en soubassement, barreaudage en partie haute + festonnage.



DIMENSIONS MAXIMALES > L5500mm H2000mm, poteau de renforcement obligatoire pour une surface de portail > à 6m².



Terminaisons de barreaux pour modèles
PATRIMOINE, FERRONNERIE, VERSAILLES, TRADITION et CHAMBORD

Les Clôtures


FABRICATION FRANÇAISE

Modèle CELESTINE RAL: 7016



20ans
Garantie
Thermolaquage

10ans
Garantie
Fabrication


LES DIFFERENTES SOLUTIONS DE POSES




Pose par platine



Pose par scellement
du poteau alu.




Pose par scellement
d'un tube acier galvanisé 35x35.



4 vis pour le réglage
de l'aplomb des poteaux

OPTION PLAQUE BETON



Option: plaque béton 250mm de hauteur
par 33mm d'épaisseur (non fournie).


Entraxe maxi des poteaux 2000mm.

Scellement poteaux:


Hauteur posée de 0 à 1000 mm: 200mm

Hauteur posée de 1001 à 1500 mm: 300mm

Hauteur posée de 1501 à 2000 mm: 400 mm



Poteau d'angle variable



Boîte aux lettres intégrée
à la clôture

TOUS LES MODELES DE CLOTURES

ARDOISE



CELESTINE



PYRITE



SPINELLE



DIAMANT



SAPHIR



MARBRE



CRISTAL



GANIVELLE



PERLE



SILICIUM



RUBY



FERRONNERIE



PATRIMOINE




CHAMBORD



VERSAILLE




ARDOISE



Remplissage sur toute la surface.


€€€€€€

CELESTINE




Remplissage par lames brise vue.

€€€€€€




PYRITE



Barreaudage horizontal 80x20, espacement des lames variable sur demande.

€€€€€€

SPINELLE



Remplissage toute hauteur +
lames horizontales.

€€€€€€


DIAMANT



Remplissage par barreaudage vertical de dimensions multiples.

€€€€€€

SAPHIR



Remplissage toute hauteur +
tôle découpe laser verticale.

€€€€€€




Voir les différents
décors de tôles
page 3

MARBRE



Voir les différents
décors de tôles
page 3



Remplissage tôle découpe laser sur toute la surface.

€€€€€€

CRISTAL



Remplissage barreaudage "pêle mêle"

€€€€€€

GANIVELLE



Remplissage barreaudage décalé.

€€€€€€

PERLE



Barreaudage 80x20 sur toute la hauteur.

€€€€€€

SILICIUM



Barreaudage 20x20 sur toute la hauteur.

€€€€€€

RUBY



Barreaudage horizontal 80x20.

€€€€€€

FERRONNERIE



Barreaudage sur toute la hauteur.

€€€€€€


PATRIMOINE



Barreaudage toute hauteur.

€€€€€€


CHAMBORD



Barreaudage toute hauteur + festonnage.

€€€€€€

VERSAILLES



Barreaudage toute hauteur + festonnage.

€€€€€€



Terminaisons de barreaux pour modèles
PATRIMOINE, FERRONNERIE, VERSAILLES et CHAMBORD

Les REALISATIONS

Modèle FERRONNERIE RAL: 9005



Modèle LISTEL RAL: 7016



Modèle PYRITE RAL: 7016



Modèle MARBRE + GANIVELLE RAL: 7016 + 3004



Modèle ARDOISE RAL: 7016



Les REALISATIONS

Modèle PERLE RAL: 3004



Modèle CELESTINE RAL: 7016



Modèle CORAIL RAL: gris 2900 sablé



Modèle MARBRE RAL: 7015 + 7037



Modèle CRISTAL RAL: 7016



Les Garde-corps


FABRICATION FRANÇAISE

Modèle CELESTE RAL: 7016



20ans
Garantie
Thermolaquage


10ans
Garantie
Fabrication

Garde-corps Gamme DOUBLE POTEAUX




Les possibilités de poses de cette gamme

Configuration n°1



Pose sur dalle ✓
Pose nez de dalle ✓

Configuration n°2



Pose sur dalle ✗
Pose nez de dalle ✗

Configuration n°3



Pose sur dalle ✗
Pose nez de dalle ✓

#Les barreaudés •

CAPELLA



€€€€€€

Remplissage à barreaudage en soubassement.

YAD



€€€€€€

Remplissage à barreaudage "pêle mêle" en soubassement.

CELENO



€€€€€€

Remplissage à barreaudage en soubassement + vide sous main courante.

LEO



€€€€€€

Remplissage à barreaudage "pêle mêle" en soubassement + vide sous main courante.



Garde-corps Gamme DOUBLE POTEAUX

#Les vitrés •

APPOLO



€€€€€€

Remplissage avec un vitrage sur toute la hauteur.

ALTAÏS



€€€€€€

Remplissage avec un vitrage en soubassement + vide sous main courante.

MIRA



€€€€€€

Remplissage avec un vitrage en soubassement + une lisse sous main courante.

ORION



€€€€€€

Remplissage avec un vitrage en soubassement + deux lisses sous main courante.

#Les tôlés

NAOS



€€€€€€

Remplissage avec une tôle en soubassement + vide sous main courante.

SIRIUS



€€€€€€

Remplissage avec une tôle en soubassement + une lisse sous main courante.

ELECTRA



€€€€€€

Remplissage avec une tôle en soubassement + 2 lisses sous main courante.



Voir les différents
décors de tôles
page 62

#Les Câblés •

CELESTE



€€€€€€

Remplissage avec un vitrage en soubassement + 3 câbles inox sous main courante.

POLARIS



€€€€€€

Remplissage avec une tôle en soubassement + 3 câbles inox sous main courante.



Voir les différents
décors de tôles
page 62


Garde-corps Gamme SIMPLE POTEAU



De style classique et à la fois moderne avec ses profilés rectilignes et son remplissage en applique devant poteaux, ce garde-corps aluminium saura s'adapter à de nombreux types de terrasses, balcons et escaliers.


Les possibilités de poses de cette gamme

Configuration n°1



Pose sur dalle ✓
Pose nez de dalle ✓

Configuration n°2



Pose sur dalle ✓
Pose nez de dalle ✓

Configuration n°3



Pose sur dalle ✓
Pose nez de dalle ✓

#Les barreaudés •

PHOENIX



€€€€€€

Remplissage à barreaudage en soubassement + vide sous main courante.

#Les vitrés •

AQUARIUS



€€€€€€

Remplissage avec un vitrage en soubassement + vide sous main courante.

NORMA



€€€€€€

Remplissage avec un vitrage en soubassement + une lisse sous main courante.

Garde-corps Gamme SIMPLE POTEAU

#Les vitrés •

LYRA



€€€€€€

Remplissage avec un vitrage en soubassement + deux lisses sous main courante.

GALAXIA



€€€€€€

Remplissage avec un vitrage en soubassement + trois ronds inox sous main courante.

#Les tôleés •

DORADO



€€€€€€

Remplissage avec une tôle en soubassement + vide sous main courante.

URSA



€€€€€€

Remplissage avec une tôle en soubassement + une lisse sous main courante.

#Les tôlés

HYDRUS



€€€€€€

Remplissage avec une tôle en soubassement + deux lisses sous main courante.



Voir les différents
décors de tôles
page 62

CLAVA



€€€€€€

Remplissage avec une tôle en soubassement + trois ronds inox sous main courante.



Voir les différents
décors de tôles
page 62

Garde-corps Gamme SIMPLE POTEAU

#Pose entre tableau •



Garde-corps posé entre tableau de fenêtre.




Barres d'appui posées entre tableau de fenêtre.
(allège minimum 600mm)

#Pose en façade •



Garde-corps posé en façade.



Barres d'appui posées en façade
(allège minimum 600mm)

Les REALISATIONS

Modèle CELESTE RAL: 7015



Modèle PHOENIX RAL: 3004



Modèle POLARIS RAL: 7016



Modèle CLAVA RAL: 7016



Modèle HYDRUS RAL: 7016



Les REALISATIONS

Modèle ORION RAL: 7016



Modèle HYDRUS RAL: 3004 + 7016



Modèle POLARIS RAL: 6021




Modèle CELESTE RAL: 7016



Modèle AQUARIUS RAL: gris 2900 sablé




Les COULEURS GARDE-CORPS



RAL: 9016

S



RAL: 1015

T



RAL: 3004

T



RAL: 6021

S



RAL: 7035

T




RAL: 7037

T



RAL: 7015

T



RAL: 7016

T



RAL: 9005

T



Noir 2100 sablé

T



Gris 2900 sablé

T



Mars 2525

T



RAL: 6005

S



RAL: 5014

S

LES FINITIONS

T Texturée

S Satinée




Autres RAL sur demande

Les MOTIFS DE TOLES Garde-corps

GEOMETRIX



CARRE



HIRONDELLE



PRISME



FEUILLE



BAMBOU



ELLIPSE



CAFE



ALTEA



BULLE DE SAVON



HERBE



VAGUE



Autres motifs sur demande

Les VITRAGES


Vitrage clair



Vitrage bronze (option)



Vitrage imprimé 200 (option)



Vitrage opale blanc (option)





Portails - Garde-corps - Clôtures

Alucor
19 rue des Prés Martin
79100 LOUZY
Tel: 06 75 61 49 53
Mail: maxime@alucor.fr
Site: www.alucor.fr